



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



INSTYTUT BADAŃ
EDUKACYJNYCH
Państwowy Instytut Badawczy

Raport z audytu dostępności serwisu

“Moje Portfolio”

<https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>

Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy

Wykonawca: DBMS sp z o.o.

Audytor: Sylwia Drażewska

Raport prezentujący stan serwisu w dniu: 05.08.2025 r.



1. Temat i zadania zamawiającego	4
1.1. Temat zadania	4
1.2 Cel zadania	4
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zamawiającego	4
2.1 Podmiotowy zakres zadania zamawiającego	4
2.2 Przedmiotowy zakres badania	4
3. Termin przeprowadzenia audytu	4
4. Lista osób zaangażowanych w przeprowadzenie audytu	5
5. Metodologia	5
6. Wykaz stron serwisu wytypowanych do audytu	7
7. Tabela wyników badań z audytu	8
8. Szczegółowy opis kryterium sukcesu z tabeli	9
1.1.1 Treść nietekstowa	9
1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	10
1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)	10
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	11
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)	12
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)	12
1.3.1 Informacje i relacje	13
1.3.2 Zrozumiała kolejność	17
1.3.3 Właściwości zmysłowe	17
1.3.4 Orientacja	18
1.3.5 Określenie pożądanej wartości	18
1.4.1 Użycie koloru	18
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku	19
1.4.3 Kontrast (minimum)	19
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu	20
1.4.5 Obrazy tekstu	21



1.4.10 Dopasowanie do ekranu	21
1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych	22
1.4.12 Odstępy w tekście	22
1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu	23
2.1.1 Klawiatura	23
2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę	30
2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe	30
2.2.1 Dostosowanie czasu	31
2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie	31
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu	32
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków	32
2.4.2 Tytuł strony	32
2.4.3 Kolejność fokusu	33
2.4.4 Cel łączy (w kontekście)	34
2.4.5 Wiele dróg	38
2.4.6 Nagłówki i etykiety	38
2.4.7 Widoczny fokus	39
2.5.1 Gesty dotykowe	39
2.5.2 Rezygnacja ze wskazania	40
2.5.3 Etykieta w nazwie	40
2.5.4 Aktywowanie ruchem	41
3.1.1 Język strony	41
3.1.2 Język części	42
3.2.1 Po otrzymaniu fokusu	42
3.2.2 Podczas wprowadzania danych	42
3.2.3 Spójna nawigacja	43
3.2.4 Spójna identyfikacja	44
3.3.1 Identyfikacja błędu	44
3.3.2 Etykiety lub instrukcje	45
3.3.3 Sugestie korekty błędów	46
3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	47



4.1.1 Poprawność kodu	48
4.1.2 Nazwa, rola, wartość	75
4.1.3 Komunikaty o stanie	77
9. Badania z osobami z niepełnosprawnościami	78
9.1. Tabela badań z osobami z niepełnosprawnościami	78
9.2. Podsumowanie badań z osobami z niepełnosprawnościami	80
10. Podsumowanie	81

1. Temat i zadania zamawiającego

1.1. Temat zadania

Wykonanie testów dostępności pod kątem spełnienia wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG wersji 2.1), narzędzia Moje Portfolio.

1.2 Cel zadania

- Celem realizacji zamówienia było przeprowadzenie audytu, którego zadaniem było rozpoznanie wszystkich możliwych błędów, które występują w narzędziu (zgodnie ze standardem WCAG 2.1). Poprawienie tych błędów gwarantować będzie wzorcową dostępność narzędzia.
- Dostarczenie raportu zgodnie z wytycznymi.

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zamawiającego

2.1 Podmiotowy zakres zadania zamawiającego

Badaniu poddano narzędzie informatyczne „Moje Portfolio” umieszczone pod adresem internetowym <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>. Badaniu poddano wybrane podstrony narzędzia (łącznie 15 elementów).

2.2 Przedmiotowy zakres badania

Przedmiotem realizacji badania było przeprowadzenie oceny dostępności cyfrowej narzędzia „Moje Portfolio” oraz określenie zgodności z wytycznymi dla dostępności treści internetowych, stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.



3. Termin przeprowadzenia audytu

27.06.2025 r. – zlecenie wykonania testów

02.07.2025 r. – przesłanie ogólnej koncepcji testów oraz szczegółowego harmonogramu audytu

07.07.2025 r. – 01.08.2025 r. – przeprowadzenie czynności audytowych (testy automatyczne oraz z osobami z niepełnosprawnościami)

04.08.2025 r. - 05.08.2025 r. - przygotowanie raportu

05.08.2025 r. – przekazanie wstępnej wersji raportu

13.08.2025 r. – przekazanie ostatecznej wersji raportu

4. Lista osób zaangażowanych w przeprowadzenie audytu

- Urszula Gradowska – Dyrektor Zespołu Agencyjnego; koordynacja i nadzór nad realizacją zadań, analiza uzyskanych wyników i opracowanie niezbędnych dokumentów.

Bio - www.linkedin.com/in/urszula-gradowska-a4997696

- Sebastian Knigga - koordynacja prac i weryfikacja testów od strony technicznej.
- Sylwia Dążewska – Specjalista ds. sukcesu klienta, na przestrzeni ostatniego roku przeprowadziła audyt 11 stron pod względem ich dostosowania do standardu WCAG oraz na bazie uzyskanych wyników prowadziła zadania zmierzające do usunięcia błędów i wdrożenia niezbędnych poprawek.
- Zespół osób niepełnosprawnych, oceniających funkcjonalność strony/poruszanie się po stronie – osoby pracujące w Spółdzielni Socjalnej.
 - Tomasz Kowalik
 - Mariusz Piotrowski
 - Karolina Stańkowska

5. Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy automatycznego narzędzia testowego, analizy eksperckiej oraz użytkowników z niepełnosprawnościami, które sprawdzało zgodność poszczególnych stron z wytycznymi WCAG 2.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Następnie uzyskane wyniki zostały przełożone na wytyczne zgodne z ustawą, czyli kryteria sukcesu dla poszczególnych zasad. Wytyczne dla dostępności treści internetowych, stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami prezentuje poniższa tabela.

Zasada	Wytyczne	Kryterium sukcesu	Poziom
1 - Postrzegalność	1.1 - Alternatywa tekstowa	1.1.1 Treść nietekstowa	A



	1.2 - Multimedia	1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	A
		1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)	A
		1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	A
		1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)	AA
		1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)	AA
	1.3 - Możliwość adaptacji	1.3.1 Informacje i relacje	A
		1.3.2 Zrozumiała kolejność	A
		1.3.3 Właściwości zmysłowe	A
		1.3.4 Orientacja	AA
		1.3.5 Określenie pożądanej wartości	AA
	1.4 - Rozróżnialność	1.4.1 Użycie koloru	A
		1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku	A
		1.4.3 Kontrast (minimum)	AA
		1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu	AA
		1.4.5 Obrazy tekstu	AA
		1.4.10 Dopasowanie do ekranu	AA
		1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych	AA
		1.4.12 Odstępy w tekście	AA
		1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu	AA
2 - Funkcjonalność	2.1 - Dostępność z klawiatury	2.1.1 Klawiatura	A
		2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę	A
		2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe	A
	2.2 - Wystarczający czas	2.2.1 Dostosowanie czasu	A
		2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie	A
	2.3 - Ataki padaczki	2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A
	2.4 - Możliwość nawigacji	2.4.1 Możliwość pominięcia bloków	A
		2.4.2 Tytuł strony	A
		2.4.3 Kolejność fokusu	A
		2.4.4 Cel łączy (w kontekście)	A
		2.4.5 Wiele dróg	AA
		2.4.6 Nagłówki i etykiety	AA



	2.5 - Metody obsługi	2.4.7 Widoczny fokus	AA
		2.5.1 Gesty dotykowe	A
		2.5.2 Rezygnacja ze wskazania	A
		2.5.3 Etykieta w nazwie	A
		2.5.4 Aktywowanie ruchem	A
3 - Zrozumiałość	3.1 - Możliwość odczytania	3.1.1 Język strony	A
		3.1.2 Język części	AA
	3.2 - Przewidywalność	3.2.1 Po otrzymaniu fokusu	A
		3.2.2 Podczas wprowadzania danych	A
		3.2.3 Spójna nawigacja	AA
		3.2.4 Spójna identyfikacja	AA
	3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.1 Identyfikacja błędu	A
		3.3.2 Etykiety lub instrukcje	A
		3.3.3 Sugestie korekty błędów	AA
		3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	AA
4 - Solidność	4.1 - Kompatybilność	4.1.1 Poprawność kodu	A
		4.1.2 Nazwa, rola, wartość	A
		4.1.3 Komunikaty o stanie	AA

6. Wykaz stron serwisu wytypowanych do audytu

LP.	Adres strony
1	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/
2	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/baza-wiedzy
3	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/aktualnosc/jak-opisac-kompetencje_hf9xplF3KX7OAmXmxmj8
4	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/o-nas
5	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/mapa-strony
6	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie
7	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia - dodanie kursu, szkolenia
8	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv



9	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju
10	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/wiadomosci
11	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/ustawienia-konta
12	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe
13	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv – udostępnienie teczeki
14	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/cv-generator/create/wDZGmHO5XmVuMGsRTECR
15	https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju - dodanie celu

7. Tabela wyników badań z audytu

Kryterium sukcesu WCAG 2.1		Poziom WCAG 2.1	Wynik badania
1.1.1	Treść nietekstowa	A	Pozytywny
1.2.1	Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	A	Pozytywny
1.2.2	Napisy rozszerzone (nagranie)	A	Pozytywny
1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	A	Negatywny
1.2.4	Napisy rozszerzone (na żywo)	AA	Pozytywny
1.2.5	Audiodeskrypcja (nagranie)	AA	Negatywny
1.3.1	Informacje i relacje	A	Negatywny
1.3.2	Zrozumiała kolejność	A	Pozytywny
1.3.3	Właściwości zmysłowe	A	Pozytywny
1.3.4	Orientacja	AA	Pozytywny
1.3.5	Określenie pożądanej wartości	AA	Pozytywny
1.4.1	Użycie koloru	A	Pozytywny
1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku	A	Pozytywny
1.4.3	Kontrast (minimum)	AA	Pozytywny
1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu	AA	Negatywny
1.4.5	Obrazy tekstu	AA	Pozytywny
1.4.10	Dopasowanie do ekranu	AA	Pozytywny
1.4.11	Kontrast elementów nietekstowych	AA	Pozytywny
1.4.12	Odstępy w tekście	AA	Negatywny



1.4.13	Treść spod kursora lub fokusu	AA	Pozytywny
2.1.1	Klawiatura	A	Negatywny
2.1.2	Bez pułapki na klawiaturę	A	Pozytywny
2.1.4	Jednoznakowe skróty klawiaturowe	A	Pozytywny
2.2.1	Dostosowanie czasu	A	Pozytywny
2.2.2	Pauza, zatrzymanie, ukrycie	A	Pozytywny
2.3.1	Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A	Pozytywny
2.4.1	Możliwość pominięcia bloków	A	Pozytywny
2.4.2	Tytuł strony	A	Pozytywny
2.4.3	Kolejność fokusu	A	Negatywny
2.4.4	Cel łącza (w kontekście)	A	Negatywny
2.4.5	Wiele dróg	AA	Pozytywny
2.4.6	Nagłówki i etykiety	AA	Pozytywny
2.4.7	Widoczny fokus	AA	Pozytywny
2.5.1	Gesty dotykowe	A	Pozytywny
2.5.2	Rezygnacja ze wskazania	A	Pozytywny
2.5.3	Etykieta w nazwie	A	Pozytywny
2.5.4	Aktywowanie ruchem	A	Pozytywny
3.1.1	Język strony	A	Pozytywny
3.1.2	Język części	AA	Pozytywny
3.2.1	Po otrzymaniu fokusu	A	Pozytywny
3.2.2	Podczas wprowadzania danych	A	Negatywny
3.2.3	Spójna nawigacja	AA	Pozytywny
3.2.4	Spójna identyfikacja	AA	Pozytywny
3.3.1	Identyfikacja błędu	A	Pozytywny
3.3.2	Etykiety lub instrukcje	A	Negatywny
3.3.3	Sugestie korekty błędów	AA	Negatywny
3.3.4	Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	AA	Pozytywny
4.1.1	Poprawność kodu	A	Negatywny
4.1.2	Nazwa, rola, wartość	A	Negatywny
4.1.3	Komunikaty o stanie	AA	Negatywny



8. Szczegółowy opis kryterium sukcesu z tabeli

1.1.1 Treść nietekstowa

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.1 Alternatywa tekstowa Zapewnij tekstowe zamienniki wszystkich treści nietekstowych, aby można je było zamienić na inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub prostszy język).
Kryterium:	Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi mają swoją tekstową alternatywę, która służy tym samym celom.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.2 Multimedia Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.
Kryterium:	Dla mediów nagranych w systemie tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie audio lub wideo jest alternatywą dla tekstu i w taki sposób jest oznaczone: - Alternatywa dla audio: Zapewniona jest alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio.



	- Alternatywa dla wideo: Zapewniona jest alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.2 Multimedia Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.
Kryterium:	Do wszystkich nagrań audio w multimedialach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone, zapewnione są napisy rozszerzone.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)


Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.2 Multimedia Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.
Kryterium:	Zapewniona jest alternatywa dla multimedialów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w multimedialach

	zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.
Problem:	1. Brak rozwiązania alternatywnego dla wideo

1. Brak rozwiązania alternatywnego dla wideo

Opis: Na stronie znajduje się nagranie wideo z dźwiękiem (np. mowa, efekty dźwiękowe, muzyka), ale nie udostępniono rozwiązania alternatywnego w formie rozszerzonego opisu tekstowego całej zawartości medialnej. Osoby niesłyszące i niewidome nie mogą w pełni zrozumieć treści wideo.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>



Rekomendacje: Dodanie audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej. Taka transkrypcja powinna zawierać opisy wszystkich istotnych elementów wizualnych i dźwiękowych, umożliwiając osobom niewidomym pełne zrozumienie treści. Audiodeskrypcja może opisywać zmieniające się sceny, zachowanie postaci i inne istotne szczegóły wizualne.

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)

Wynik badania:	Pozytywny
-----------------------	-----------



Wytyczne:	Wytyczna 1.2 Multimedia Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.
Kryterium:	Do wszystkich treści audio w multimedialnych zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) przekazywanych na żywo zapewnione są napisy rozszerzone.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.2 Multimedia Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.
Kryterium:	Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimedialnych zsynchronizowanych.
Problem:	1. Brak audiodeskrypcji

1. Brak audiodeskrypcji

Opis: Na stronie internetowej znajduje się materiał wideo z treściami wizualnymi, które są istotne dla zrozumienia przekazu, ale nie została zapewniona audiodeskrypcja – czyli dźwiękowy opis tych treści przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>



Rekomendacje: Dodanie audiodeskrypcji do filmu.

1.3.1 Informacje i relacje

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.
Kryterium:	Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.
Problem:	1. Pusty nagłówek 2. Niepoprawna struktura nagłówków 3. Niepoprawnie użyty nagłówek

1. Pusty nagłówek


Opis: Na stronie znajduje się element HTML `<h1>` bez żadnej treści. Dla użytkowników czytników ekranu jest to mylące – zapowiedziany zostaje nagłówek, ale bez żadnej treści.

Strona: każda



Rekomendacje: Usunięcie pustego nagłówka.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/o-nas>



Rekomendacje: Usunięcie pustego nagłówka.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/cv-generator/create/wDZGmHO5XmVuMGsRTECR>



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego


Dofinansowane przez
Unię Europejską



INSTYTUT BADAŃ
EDUKACYJNYCH
Państwowy Instytut Badawczy



Moje Portfolio jest aplikacją tworzoną przez [Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy](#) w ramach rozwoju [Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji](#).



Rekomendacje: Usunięcie pustego nagłówka.

2. Niepoprawna struktura nagłówków

Opis: Nagłówki nie są używane hierarchicznie, co zaburza logiczny porządek dokumentu. To może dezorientować osoby korzystające z czytników ekranu i utrudnia nawigację po treści.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>

h2 Udowodnij sobie jak wiele potrafisz

h3 Poznaj przykładowe portfolio

h3 Maria, 22 lata

h3 Zbigniew, 63 lata

h3 Katarzyna, 35 lat

Rekomendacje: Zamiana h3 „Poznaj przykładowe portfolio” na h2.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>

Mój plan rozwoju

Rekomendacje: Zamiana h3 „Mój plan rozwoju” na h2.

3. Niepoprawnie użyty nagłówek

Opis: Znacznik nagłówka został użyty zamiast tekstu. To myli technologie wspomagające, które traktują taki element jako logiczną jednostkę treści (sekcję, punkt nawigacyjny), mimo że w rzeczywistości taką nie jest.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv> - udostępnienie teczek

Wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić teczkę

Rekomendacje: Zamiana nagłówka <h4> na <p>

1.3.2 Zrozumiała kolejność

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.
Kryterium:	Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.



1.3.3 Właściwości zmysłowe

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.
Kryterium:	Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak: kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.3.4 Orientacja

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.
Kryterium:	Treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji



	Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.
Kryterium:	Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony, gdy: - Pole zbierające dane służy celowi określone w sekcji Przeznaczenie pól danych w komponentach interfejsu użytkownika; oraz - Treść jest implementowana za pomocą technologii obsługującej określanie w polach formularza typu oczekiwanych danych.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.1 Użycie koloru

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność



	Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, istnieje mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.3 Kontrast (minimum)

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 4.5:1
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Oprócz napisów rozszerzonych oraz obrazów tekstu, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia




	technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności.
Problem:	1. Utrata funkcjonalności

1. Utrata funkcjonalności

Opis: Przy powiększeniu tekstu do 200% pozycje menu stają się niedostępne. Użytkownik traci możliwość odczytania lub używania strony.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia>



Rekomendacje: Dodanie scrolla, aby użytkownik mógł przewijać menu.

1.4.5 Obrazy tekstu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiaj oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.



Kryterium:	Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie obraz tekstu.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiaj oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiaj oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów.
Problem:	Brak



Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

1.4.12 Odstępy w tekście

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony zostanie tak, aby uwzględniał wszystkie poniższe parametry oraz gdy wprowadzone zostaną zmiany w jakiegokolwiek innej właściwości stylu.
Problem:	1. Utrata treści

1. Utrata treści

Opis: Po zwiększeniu odstępów między wierszami, znakami, akapitami lub słowami (zgodnie z zaleceniami WCAG), część tekstu znika, nachodzi na inne elementy lub zostaje obcięta. Powoduje to utratę treści lub utrudnia jej odczyt.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/baza-wiedzy>

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

ZSK to Zintegrowany System Kwalifikacji, który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Więcej

Baza Dobrych Praktyk (BDP)

Baza zawiera przykłady rozwiązań dotyczących walidacji oraz zapewniania jakości tego procesu z różnych krajów.

Więcej

Katalog Metod Walidacji (KMW)

Katalog jest zbiorem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach.

Więcej

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK)

Metoda Bilansu Kompetencji pozwala doradcy na rozpoznanie tego, co dana osoba wie i umie, oraz opisanie tego w taki sposób, aby móc pokazać te kompetencje innym.

Więcej



Rekomendacje: Należy dodać odstęp pomiędzy tytułem a treścią.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 1.4 Rozróżnialność Ułatwiał oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.
Kryterium:	Gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu znika.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.


2.1.1 Klawiatura

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Kryterium:	Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia.
Problem:	1. Brak możliwości zamknięcia elementu 2. Niedostępny element

1. Brak możliwości zamknięcia elementu

Opis: Użytkownik otwiera modalne okno (np. popup, menu, baner cookies), ale nie może go zamknąć za pomocą klawiatury (np. klawiszem Esc lub przyciskiem "Zamknij", który nie ma fokusu klawiaturowego).

Strona: każda



Rekomendacje: Należy dodać możliwość zamknięcia elementu z klawiatury, np. dodać obsługę klawisza Esc.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>



 **Moje teczki** 

Teczka główna zawiera wszystkie doświadczenia, kompetencje i dowody dodane do Mojego Portfolio.

Możesz również stworzyć Teczki tematyczne, które będą zawierały elementy wybrane przez Ciebie na etapie edycji teczki.

Stworzenie lub usunięcie nowej teczki tematycznej, do której dodasz tylko część danych z Mojego Portfolio, nie wpłynie na teczkę główną, zostanie ona bez zmian.

Rekomendacje: Należy dodać możliwość zamknięcia elementu z klawiatury, np. dodać obsługę klawisza Esc.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>



Cele



Cele, które zapisujesz, powinny być w miarę możliwości:

- skonkretyzowane – jednoznaczne i zrozumiałe;
- mierzalne – można sprawdzić stopień ich realizacji;
- osiągalne – zbyt ambitne cele podkopują wiarę w ich osiągnięcie;
- istotne – liczące się dla Ciebie, pokazujące ważne kroki naprzód;
- określone w czasie – ze wskazaniem ram czasowych, w jakich mają być osiągnięte

Rekomendacje: Należy dodać możliwość zamknięcia elementu z klawiatury, np. dodać obsługę klawisza Esc.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>




Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



INSTYTUT BADAŃ
EDUKACYJNYCH
Państwowy Instytut Badawczy



Rekomendacje: Należy dodać możliwość zamknięcia elementu z klawiatury, np. dodać obsługę klawisza Esc.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>



Rekomendacje: Należy dodać możliwość zamknięcia elementu z klawiatury, np. dodać obsługę klawisza Esc.

2. Niedostępny element

Opis: Po kliknięciu przycisku „Udostępnij teczkę” pojawia się popup modalny (okno dialogowe), jednak nie jest on dostępny z poziomu klawiatury. Użytkownik nie może przejść do jego zawartości za pomocą klawisza Tab, ani go zamknąć klawiszem „Esc” lub aktywować dostępnych w nim przycisków. Focus klawiatury pozostaje poza popupem, co sprawia, że osoby korzystające wyłącznie z klawiatury nie mają możliwości interakcji z jego treścią.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv> - udostępnienie teczki

Udostępnij teczkę

Zamierzasz udostępnić teczkę **Teczka Główna - Całe portfolio**

Wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić teczkę

Adres e-mail

Wyszukaj osobę...

Udostępnij

Anuluj

Rekomendacje: Należy wdrożyć mechanizm, który umożliwi dostęp do okna dialogowego poprzez klawiaturę

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Kryterium:	Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu treści za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, a jeśli wymagane jest użycie czegoś więcej niż tylko strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod



	wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Kryterium:	Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litery, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno jest spełnione: Istnieje mechanizm wyłączania skrótu; Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.); Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.2.1 Dostosowanie czasu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.2 Wystarczający czas Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.



Kryterium:	Gdy czas korzystania z treści jest ograniczany, spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: Wyłączenie Dostosowanie; Wydłużenie; Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego; Wyjątek dotyczący istoty czynności; Wyjątek 20 godzin.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.2 Wystarczający czas Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.
Kryterium:	Gdy treść się porusza, migocze, przesuwana lub jest automatycznie aktualizowana, użytkownik może wstrzymać, zatrzymać, ukryć lub kontrolować częstotliwość aktualizacji.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.3 Ataki padaczki Prezentuj treść tak, aby nie wywoływała napadów padaczkowych.
Kryterium:	Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też



	błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
Problem:	Brak

Opis: Rekomenduję, aby zamienić „Przejdź do stopki strony” na „Przejdź do mapy strony”

2.4.2 Tytuł strony

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Strony internetowe mają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.



2.4.3 Kolejność fokusu

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus w kolejności, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści.
Problem:	1. Użytkownik trafia do elementu, którego nie widzi

1. Użytkownik trafia do elementu, którego nie widzi

Opis: Podczas poruszania się po stronie za pomocą klawiatury, focus trafia na element, który nie jest widoczny na ekranie. Użytkownik widzi, że fokus „znika” lub nie rozumie, gdzie aktualnie się znajduje, co dezorientuje i uniemożliwia skuteczną nawigację.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>

Rekomendacje: Jeśli element jest niewidoczny w danym momencie, nie powinien być osiągany tabulatorem

2.4.4 Cel łączy (w kontekście)

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.




Kryterium:	Cel każdego łącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników.
Problem:	1. Link bez tekstu 2. Niezrozumiała funkcja linku 3. Brak informacji o rozmiarze pliku

1. Link bez tekstu

Opis: Na stronie znajduje się element `<a>` bez widocznego tekstu (np. link zawiera jedynie ikonę, pusty znacznik lub grafikę bez alternatywy tekstowej). W czytnikach ekranu taki link jest niewidoczny lub odczytywany jako „pusty link”.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/mapa-strony>

Deklaracja dostępności



Rekomendacje: Usunięcie pustego linku lub dodanie do niego tekstu.

2. Niezrozumiała funkcja linku



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego


Dofinansowane przez
Unię Europejską



INSTYTUT BADAŃ
EDUKACYJNYCH
Państwowy Instytut Badawczy

Opis: Link zawiera ogólny, nieinformacyjny tekst, np. „kliknij tutaj”, „więcej”, „zobacz”. Odczytany poza kontekstem (np. przez czytnik ekranu w trybie listy linków) nie informuje użytkownika, dokąd prowadzi.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/>




Realizacja: bprog.pl


Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia>



Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.



Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.

< Wróć

Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



INSTYTUT BADAŃ
EDUKACYJNYCH
Państwowy Instytut Badawczy

**Teczka Główna - Całe portfolio**

0 Kompetencji

3 Doświadczenia

0/3 CV



**teczka**

0 Kompetencji

1 Doświadczenie

0/3 CV



Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>

Wpisz tutaj wiadomość...

Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv> - udostępnienie teczki

Udostępnij teczkę



Zamierzasz udostępnić teczkę **teczka**

Wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić teczkę

Adres e-mail

Wyszukaj osobę...

Udostępnij

Anuluj

Rekomendacje: Należy uzupełnić kontekst linku dodając aria-label.



3. Brak informacji o rozmiarze pliku

Opis: Link prowadzący do pliku (np. PDF, DOCX) nie informuje użytkownika o rodzaju i wielkości pliku. Może to być problematyczne np. przy ograniczonym transferze lub potrzebie posiadania odpowiedniej aplikacji.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>

↓ **Pobierz plan (.pdf)**

Rekomendacje: Należy uzupełnić link o rozmiar pliku.

2.4.5 Wiele dróg

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony internetowej w zestawie stron internetowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.4.6 Nagłówki i etykiety

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji



	Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.4.7 Widoczny fokus

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.
Kryterium:	Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.5.1 Gesty dotykowe

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.5 Metody obsługi Ułatwiaj użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.
Kryterium:	Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na



	ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.5 Metody obsługi Ułatwiał użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.
Kryterium:	W przypadku funkcjonalności, które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego, co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: - Brak zdarzenia: Naciskanie nie wywołuje jakiegokolwiek części zdarzenia; - Przerwanie lub cofnięcie: Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm, którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku; - Odwrócenie zdarzenia: Zwolnienie nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia; - Istotne: Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.



2.5.3 Etykieta w nazwie

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.5 Metody obsługi Ułatwiał użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.
Kryterium:	W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.5.4 Aktywowanie ruchem

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 2.5 Metody obsługi Ułatwiał użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.
Kryterium:	Funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy: - Obsługiwany interfejs: Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność; - Istotny: Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.
Problem:	Brak



Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.1.1 Język strony

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania Twórz treści możliwe do odczytania i zrozumienia.
Kryterium:	Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.1.2 Język części

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania Twórz treści możliwe do odczytania i zrozumienia.
Kryterium:	Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, z wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu

Wynik badania:	Pozytywny
-----------------------	-----------



Wytyczne:	Wytyczna 3.2 Przewidywalność Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.
Kryterium:	Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.2.2 Podczas wprowadzania danych

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.2 Przewidywalność Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.
Kryterium:	Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.
Problem:	1. Automatyczna zmiana kontekstu

1. Automatyczna zmiana kontekstu

Opis: Zmiany treści lub kontekstu nie mogą następować automatycznie, lecz dopiero po działaniu użytkownika. Użytkownicy mogą nie zrozumieć, dlaczego wyniki się zmieniły. Może to prowadzić do dezorientacji.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>



Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>

A do Z



Rekomendacje: Jeśli wyniki wyszukiwania aktualizują się na bieżąco, warto dodać informację dla użytkownika, np. „Wyniki są aktualizowane na bieżąco.” Można też nacisnąć Enter lub kliknąć „Sortuj”, aby zatwierdzić wybór.

3.2.3 Spójna nawigacja

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.2 Przewidywalność Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.
Kryterium:	Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.2.4 Spójna identyfikacja

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.2 Przewidywalność



	Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.
Kryterium:	Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

3.3.1 Identyfikacja błędu

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.
Kryterium:	Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu.
Problem:	1. Brak informacji o formacie danych

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.


3.3.2 Etykiety lub instrukcje

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.
Kryterium:	Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.
Problem:	1. Brak powiązanej etykiety 2. Brak tekstu przy etykiecie

1. Brak powiązanej etykiety

Opis: Pole formularza (np. pole tekstowe, checkbox, select) nie jest powiązane z żadną etykietą (<label>), co sprawia, że osoby korzystające z czytników ekranu nie wiedzą, czego dotyczy to pole.


Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/wiadomosci>



```
<div data-v-65e791d0="" class="default_form">
  <label data-v-65e791d0="">
    wpisz odpowiedź
  </label>
  <textarea data-v-65e791d0="" id="message-input" placeholder="Wpisz tutaj wiadomość..."></textarea>
<!-- -->
```

Rekomendacje: Należy powiązać pole formularza z widoczną etykietą

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe>



Pierwsze imię  Nazwisko 

Sylwia Test

aria ***aria-required="true"**  

Rekomendacje: Należy powiązać pole formularza z widoczną etykietą.

2. Brak tekstu przy etykiecie

Opis: Element <label> jest technicznie obecny, ale nie zawiera żadnego widocznego tekstu (np. jest pusty lub zawiera tylko ikonę). Użytkownik nie otrzymuje wystarczającej informacji, co wpisać lub wybrać.



Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/wiadomosci>

Upuść plik tutaj, aby go przesłać

lub

Wybierz plik

Wybierz plik

Code

```

</p>
<div>
<label for="file_upload"></label>
<button onclick="return false;" role="button" id="file_upload" class="file_btn note needsclick file_btn_ajax" tabindex="-1">
  Wybierz plik
</button>

```

Rekomendacje: Należy uzupełnić etykietę o czytelny, opisowy tekst.

3.3.3 Sugestie korekty błędów

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.
Kryterium:	Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że zagrażałoby to bezpieczeństwu treści lub zmieniło jej cel.
Problem:	1. Brak informacji o formacie wprowadzanych danych

1. Brak informacji o formacie wprowadzanych danych

Opis: Pole formularza wymaga danych w określonym formacie (np. data, numer telefonu, kod pocztowy), ale nie informuje o tym użytkownika. Po wysłaniu formularza pojawia się błąd, ale bez jasnej wskazówki, jak poprawnie uzupełnić pole.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe>



Adresy e-mail

Adres e-mail #1

email.pl

Podany adres e-mail jest niepoprawny

+ Dodaj adres e-mail

Numer telefonu

Numer telefonu #1

qwerty

Podany numer telefonu jest niepoprawny

+ Dodaj numer telefonu

Rekomendacje: Należy dodać przykład lub podpowiedź formatu, np.:

„Podany adres email jest niepoprawny. Przykład: jan.kowalski@example.com.”

„Podany numer telefonu jest niepoprawny. Użyj tylko cyfr, np. 123456789.”

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

Wynik badania:	Pozytywny
Wytyczne:	Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.
Kryterium:	W przypadku stron internetowych, które powodują zobowiązania prawne, albo na których użytkownik przeprowadza transakcje finansowe, modyfikuje lub usuwa dane w systemach przechowywania danych, nad którymi ma kontrolę, albo udziela odpowiedzi na testy, co najmniej jedna z poniższych informacji jest prawdziwa: - Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne. - Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek. - Potwierdzenie: Istnieje mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.
Problem:	Brak

Opis: W narzędziu nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

4.1.1 Poprawność kodu

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 4.1 Kompatybilność Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.
Kryterium:	W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne, z wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy.
Problem:	1. Niepoprawna struktura kodu HTML/CSS

1. Niepoprawna struktura kodu HTML/CSS

Opis: Na stronie występują błędy w kodzie HTML lub CSS, które utrudniają prawidłowe parsowanie dokumentu przez przeglądarki oraz technologie asystujące. Przykłady to m.in. duplikaty identyfikatorów (ID), błędy w składni CSS, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania interfejsu lub problemów z interpretacją treści przez czytniki ekranu.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/mapa-strony>

Error End tag had attributes.

At line 363, column 26

```
ist-heading-2' ><li class='h1
```

Rekomendacje: Usunięcie atrybutu z zamykającego tagu.



Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>

- Error** Bad value for attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.
From line 360, column 43; to line 360, column 103
`<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>`
- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---0` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---0` is not a valid autofill field name.
From line 1264, column 25; to line 1264, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />`
- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---1` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---1` is not a valid autofill field name.
From line 1302, column 25; to line 1302, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />`
- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---2` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---2` is not a valid autofill field name.
From line 1340, column 25; to line 1340, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut `src` ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

- Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 715, column 9; to line 715, column 65
`<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">`
- Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 736, column 25; to line 736, column 81
`<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">`
- Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 798, column 13; to line 798, column 69
`<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">`
- Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 875, column 25; to line 875, column 81
`<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">`
- Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 937, column 13; to line 937, column 69
`<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">`



Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne

- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---0 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---0 is not a valid autofill field name.
From line 1264, column 25; to line 1264, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />`
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---1 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---1 is not a valid autofill field name.
From line 1302, column 25; to line 1302, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />`
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---2 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---2 is not a valid autofill field name.
From line 1340, column 25; to line 1340, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />`

Rekomendacje: Należy usunąć atrybut autocomplete albo ustawić go na jedną z dozwolonych wartości, np. name, email, off, on, username, new-password itp.

- Error** The value of the for attribute of the label element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 817, column 9; to line 817, column 28
`<label for="smonth">Okres<`
- Error** The value of the for attribute of the label element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 956, column 9; to line 956, column 28
`<label for="smonth">Okres<`
- Error** The value of the for attribute of the label element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1127, column 5; to line 1127, column 47
`<label for="test_nVZNakl0aj_Ucis" class="">Typ do`
- Error** The value of the for attribute of the label element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1133, column 5; to line 1133, column 47
`<label for="test_enIC7gzpuS_Elkt" class="">Doświa`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia> - dodanie kursu, szkolenia

- Error** Bad value for attribute src on element img: Must be non-empty.
From line 360, column 43; to line 360, column 103
`<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>`



Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut src ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag lub zastąpić go alternatywnym elementem.

- Error Duplicate ID** anchor_tip_info.
 From line 713, column 9; to line 713, column 65

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```
- Error Duplicate ID** anchor_tip_info.
 From line 734, column 25; to line 734, column 81

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```
- Error Duplicate ID** anchor_tip_info.
 From line 796, column 13; to line 796, column 69

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne

- Error Bad value** questionnaire_form_s_question_hidden---0 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---0 is not a valid autofill field name.
 From line 1110, column 25; to line 1110, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />
```
- Error Bad value** questionnaire_form_s_question_hidden---1 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---1 is not a valid autofill field name.
 From line 1148, column 25; to line 1148, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />
```
- Error Bad value** questionnaire_form_s_question_hidden---2 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---2 is not a valid autofill field name.
 From line 1186, column 25; to line 1186, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />
```

Rekomendacje: Element ma type="hidden", więc nie powinien mieć atrybutu autocomplete



1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 973, column 5; to line 973, column 47
`<label for="test_6vH27N5VbN_FYUL" class="">Typ do`
2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 979, column 5; to line 979, column 47
`<label for="test_RZzZb2eKvB_8pfC" class="">Doświa`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>

1. **Error** Bad value `for attribute src on element img: Must be non-empty.`
From line 360, column 43; to line 360, column 103
`<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut src ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

1. **Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 596, column 21; to line 596, column 77
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
2. **Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.
From line 872, column 17; to line 872, column 73
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`

Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne



1. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 972, column 5; to line 972, column 18
`<script defer>`
2. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 977, column 5; to line 977, column 18
`<script defer>`
3. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 982, column 5; to line 982, column 18
`<script defer>`
4. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 987, column 5; to line 987, column 18
`<script defer>`
5. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 992, column 5; to line 992, column 18
`<script defer>`
6. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 997, column 5; to line 997, column 18
`<script defer>`

Rekomendacje: Należy usunąć `defer`, jeśli jest on przeznaczony tylko dla zewnętrznych plików lub należy dodać `src`, czyli odwołanie do zewnętrznego pliku JavaScript

1. **Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---0` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---0` is not a valid autofill field name.
From line 1209, column 25; to line 1209, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />`
2. **Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---1` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---1` is not a valid autofill field name.
From line 1247, column 25; to line 1247, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />`
3. **Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---2` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---2` is not a valid autofill field name.
From line 1285, column 25; to line 1285, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />`

Rekomendacje: Element ma `type="hidden"`, więc nie powinien mieć atrybutu `autocomplete`



1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 643, column 5; to line 643, column 47
`<label for="test_F1v8g2RBwY_wkyH" class="">Sortuj`
2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 879, column 5; to line 879, column 47
`<label for="test_uJzt0q8W3F_m71h" class="">Sortuj`
3. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1072, column 5; to line 1072, column 47
`<label for="test_VH870hCoho_h9Yh" class="">Typ do`
4. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1078, column 5; to line 1078, column 47
`<label for="test_4ZDViS1dQP_Dpay" class="">Doświa`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>

1. **Error** Bad value `for` attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.
From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut src ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.



- Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 706, column 1; to line 706, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

 - Where `metadata content` is expected.
 - In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

 - If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.
 - If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.
- Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 791, column 1; to line 791, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

 - Where `metadata content` is expected.
 - In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

 - If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.
 - If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.
- Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 880, column 1; to line 880, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

 - Where `metadata content` is expected.
 - In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

 - If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.
 - If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.

Rekomendacje: Należy przenieść `<style>` do `<head>` lub użyć zewnętrznego pliku CSS

- Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 903, column 5; to line 903, column 18

```
tion><script defer>
```

Rekomendacje: Należy usunąć `defer`, jeśli jest on przeznaczony tylko dla zewnętrznych plików lub należy dodać `src`, czyli odwołanie do zewnętrznego pliku JavaScript



- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---0 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---0 is not a valid autofill field name.
From line 1147, column 25; to line 1147, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />`
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---1 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---1 is not a valid autofill field name.
From line 1185, column 25; to line 1185, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />`
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---2 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---2 is not a valid autofill field name.
From line 1223, column 25; to line 1223, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eid_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />`
- Error** Bad value frontend_form_user_panel_planner_s_name for attribute autocomplete on element input: The string frontend_form_user_panel_planner_s_name is not a valid autofill field name.
From line 1462, column 5; to line 1462, column 326
`<input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_name" style="" id="name_lz8r" autocomplete.field_frontend_form_user_panel_planner_name field_frontend_form_user_panel_planner_s_name" />`
- Error** Bad value frontend_form_user_panel_planner_s_end_date for attribute autocomplete on element input: The string frontend_form_user_panel_planner_s_end_date is not a valid autofill field name.
From line 1472, column 5; to line 1472, column 380
`<input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" style="" id="end_date_UJcb" min=anner_end_date field_frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" start_date="29-07-2025" />`
- Error** Bad value frontend_form_user_panel_planner_s_desc for attribute autocomplete on element textarea: The string frontend_form_user_panel_planner_s_desc is not a valid autofill field name.
From line 1482, column 5; to line 1482, column 298
`<textarea id="desc_tgjl" autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_desc" name="frontend_for.d_frontend_form_user_panel_planner_desc field_frontend_form_user_panel_planner_s_desc" style="" /></text>`

Rekomendacje: Element ma type="hidden", więc nie powinien mieć atrybutu autocomplete

- Error Duplicate attribute autocomplete.**
At line 1462, column 105
`" autocomplete="given-name"`

Rekomendacje: Należy usunąć duplikat i pozostawić tylko jedną deklarację autocomplete z poprawną wartością.



1. **Error** Attribute `start_date` not allowed on element `input` at this point.
From line 1472, column 5; to line 1472, column 380

```
<input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" style="" id="end_date_U3cb" min_anner_end_date field_frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" start_date="29-07-2025" />
```

Attributes for element `input`:

Global attributes	
<code>accept</code>	when type is <code>file</code>
<code>alt</code>	when type is <code>image</code>
<code>autocomplete</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , <code>range</code> , or <code>color</code>
<code>autofocus</code>	
<code>checked</code>	when type is <code>checkbox</code> or <code>radio</code>
<code>dirname</code>	when type is <code>text</code> or <code>search</code>
<code>disabled</code>	
<code>form</code>	
<code>formaction</code>	when type is <code>submit</code> or <code>image</code>
<code>formenctype</code>	when type is <code>submit</code> or <code>image</code>
<code>formmethod</code>	when type is <code>submit</code> or <code>image</code>
<code>formnovalidate</code>	when type is <code>submit</code> or <code>image</code>
<code>formtarget</code>	when type is <code>submit</code> or <code>image</code>
<code>height</code>	when type is <code>image</code>
<code>list</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , <code>range</code> , or <code>color</code>
<code>max</code>	when type is <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , or <code>range</code>
<code>maxlength</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , or <code>password</code>
<code>min</code>	when type is <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , or <code>range</code>
<code>multiple</code>	when type is <code>email</code> or <code>file</code>
<code>name</code>	
<code>pattern</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , or <code>password</code>
<code>placeholder</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , or <code>number</code>
<code>readonly</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , or <code>number</code>
<code>required</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , <code>checkbox</code> , <code>radio</code> , or <code>file</code>
<code>size</code>	when type is <code>text</code> , <code>search</code> , <code>url</code> , <code>tel</code> , <code>email</code> , or <code>password</code>
<code>src</code>	when type is <code>image</code>
<code>step</code>	when type is <code>date</code> , <code>month</code> , <code>week</code> , <code>time</code> , <code>datetime-local</code> , <code>number</code> , or <code>range</code>
<code>type</code>	
<code>value</code>	when type is not <code>file</code> or <code>image</code>
<code>width</code>	when type is <code>image</code>

Rekomendacje: Należy usunąć niestandardowy atrybut `start_date` lub zastąpić go odpowiednim, semantycznym rozwiązaniem. Jeśli potrzebne jest przekazanie daty początkowej, należy użyć atrybutu `min` (dla ograniczenia wyboru daty).

1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1010, column 5; to line 1010, column 47

```
<label for="test_UYCFawlCnx_xHHd" class="">Typ do
```

2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1016, column 5; to line 1016, column 47

```
<label for="test_d7NScdsk4F_tog4" class="">Doświa
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. `input`, `select`, `textarea`), a nie `hidden`.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/wiadomosci>



1. **Error** Bad value for attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.

From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
dz-image"><img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut `src` ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

1. **Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---0 for attribute `autocomplete` on element `input`: The string questionnaire_form_s_question_hidden---0 is not a valid autofill field name.

From line 766, column 25; to line 766, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />
```

2. **Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---1 for attribute `autocomplete` on element `input`: The string questionnaire_form_s_question_hidden---1 is not a valid autofill field name.

From line 804, column 25; to line 804, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />
```

3. **Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---2 for attribute `autocomplete` on element `input`: The string questionnaire_form_s_question_hidden---2 is not a valid autofill field name.

From line 842, column 25; to line 842, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />
```

Rekomendacje: Element ma `type="hidden"`, więc nie powinien mieć atrybutu `autocomplete`

1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 629, column 5; to line 629, column 47

```
orm"><label for="test_ExnegBfrDW_nsy6" class="">Typ do
```

2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 635, column 5; to line 635, column 47

```
orm"><label for="test_NDIkvRUvMV_z2cm" class="">Doświa
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. `input`, `select`, `textarea`), a nie `hidden`.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/ustawienia-konta>

1. **Error** Bad value for attribute src on element `img`: Must be non-empty.

From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
dz-image"><img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut src ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

- Error** Bad value edit_form_s_old_password for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_old_password is not a valid autofill field name.
From line 582, column 9; to line 582, column 224

```
<input autocomplete="edit_form_s_old_password" style="" id="old_password_mtao" type="password" name="old_password" value="" class="field_edit_form_old_password field_edit_form_s_old_password" /><butt
```
- Error** Bad value edit_form_s_first_name for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_first_name is not a valid autofill field name.
From line 597, column 5; to line 597, column 249

```
<input autocomplete="edit_form_s_first_name" style="" id="first_name_h4AX" autocomplete="given-name, value="Sylvia" class="field_edit_form_first_name field_edit_form_s_first_name edit_form" />< <
```
- Error** Bad value edit_form_s_last_name for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_last_name is not a valid autofill field name.
From line 607, column 5; to line 607, column 244

```
<input autocomplete="edit_form_s_last_name" style="" id="last_name_q4it" autocomplete="family-name, me" value="Test2" class="field_edit_form_last_name field_edit_form_s_last_name edit_form" />< <
```
- Error** Bad value edit_form_s_email for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_email is not a valid autofill field name.
From line 617, column 5; to line 617, column 273

```
<input autocomplete="edit_form_s_email" style="" id="email_Dd4S" autocomplete="email" aria-require="a.drazewski@sales.com" class="field_edit_form_email field_edit_form_s_email edit_form" />< <
```
- Error** Bad value edit_form_s_new_password1 for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_new_password1 is not a valid autofill field name.
From line 636, column 9; to line 636, column 229

```
<input autocomplete="edit_form_s_new_password1" style="" id="new_password1_RCu1" type="password" name="password1" value="" class="field_edit_form_new_password1 field_edit_form_s_new_password1" /><butt
```
- Error** Bad value edit_form_s_new_password2 for attribute autocomplete on element input: The string edit_form_s_new_password2 is not a valid autofill field name.
From line 657, column 9; to line 657, column 229

```
<input autocomplete="edit_form_s_new_password2" style="" id="new_password2_xxt4" type="password" name="password2" value="" class="field_edit_form_new_password2 field_edit_form_s_new_password2" /><butt
```
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---0 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---0 is not a valid autofill field name.
From line 981, column 25; to line 981, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />< <
```
- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---1 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---1 is not a valid autofill field name.
From line 1019, column 25; to line 1019, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />< <
```

Rekomendacje: Należy używać tylko autocomplete, np.: given-name – imię, family-name – nazwisko, email – adres e-mail, tel – numer telefonu, organization – nazwa firmy

- Error** Bad value questionnaire_form_s_question_hidden---2 for attribute autocomplete on element input: The string questionnaire_form_s_question_hidden---2 is not a valid autofill field name.
From line 1057, column 25; to line 1057, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />< <
```
- Error** Bad value delete_form_s_password for attribute autocomplete on element input: The string delete_form_s_password is not a valid autofill field name.
From line 1449, column 9; to line 1449, column 243

```
<input autocomplete="delete_form_s_password" style="" id="password_59H3" aria-required="true" require="password" value="" class="field_delete_form_password field_delete_form_s_password" /><butt
```

Rekomendacje: Element ma type="hidden", więc nie powinien mieć atrybutu autocomplete



- Error Duplicate attribute autocomplete.**
At line 597, column 94
`" autocomplete="given-name"`
- Error Duplicate attribute autocomplete.**
At line 607, column 92
`" autocomplete="family-name"`
- Error Duplicate attribute autocomplete.**
At line 617, column 84
`" autocomplete="email" aria-`

Rekomendacje: Należy usunąć duplikat i pozostawić tylko jedną deklarację autocomplete z poprawną wartością.

- Error Element script must not have attribute defer unless attribute src is also specified.**
From line 723, column 37; to line 723, column 50
`<script defer>`

Rekomendacje: Należy usunąć defer, jeśli jest on przeznaczony tylko dla zewnętrznych plików lub należy dodać src, czyli odwołanie do zewnętrznego pliku JavaScript

- Error End tag fieldset seen, but there were open elements.**
From line 732, column 13; to line 732, column 23
`</fieldset></form>`



Rekomendacje: Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy wewnątrz <fieldset> zostały poprawnie zamknięte przed jego zamknięciem

1. **Error** Unclosed element `div`.

From line 568, column 13; to line 568, column 45

```
<div class="panel_settings_form">
```

Rekomendacje: Należy znaleźć odpowiadający znacznik zamykający </div> i upewnić się, że każdy otwarty <div> ma swój odpowiednik zamykający.

1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 844, column 5; to line 844, column 47

```
<label for="test_vEab2nQ40P_rkEF" class="">Typ do
```

2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 850, column 5; to line 850, column 47

```
<label for="test_ykFzUZoIJc_lr0W" class="">Doświa
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe>

1. **Error** Bad value `for` attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.

From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

2. **Error** Bad value `for` attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.

From line 741, column 43; to line 741, column 103

```
<img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```



Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut src ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

- Error Duplicate ID** `file_upload`.
From line 730, column 76; to line 730, column 199
`</label><button onclick="return false;" role="button" id="file_upload" class="file_btn note needsclick file_btn_ajax" tabindex="-1">Wybier`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 824, column 29; to line 824, column 85
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 828, column 25; to line 828, column 81
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 868, column 33; to line 868, column 89
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 1003, column 33; to line 1003, column 89
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 1130, column 33; to line 1130, column 89
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`
- Error Duplicate ID** `anchor_tip_info`.
From line 1257, column 33; to line 1257, column 89
`<div class="panel_section_header" id="anchor_tip_info">`

Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne

- Error Duplicate attribute** `autocomplete`.
At line 836, column 91
`" autocomplete="given-name"`
- Error Duplicate attribute** `autocomplete`.
At line 861, column 90
`" autocomplete="family-name"`



Rekomendacje: Należy usunąć duplikat i pozostawić tylko jedną deklarację autocomplete z poprawną wartością.

1.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_first_name' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_first_name' is not a valid autofill field name. From line 836, column 5; to line 836, column 324 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_first_name" style="" autocomplete="given-name" id="user_panel_about_me_add_info_s_first_name" field_user_panel_about_me_add_info_s_first_name"></code>
2.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_second_name' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_second_name' is not a valid autofill field name. From line 843, column 5; to line 843, column 264 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_second_name" style="" type="text" name="user_pa.user_panel_about_me_add_info_second_name" field_user_panel_about_me_add_info_s_second_name"></code>
3.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_last_name' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_last_name' is not a valid autofill field name. From line 861, column 5; to line 861, column 289 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_last_name" style="" autocomplete="family-name" id="user_panel_about_me_add_info_s_last_name" field_user_panel_about_me_add_info_s_last_name"></code>
4.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_0' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_0' is not a valid autofill field name. From line 875, column 5; to line 875, column 332 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_0" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_0" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_0"></code>
5.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_1' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_1' is not a valid autofill field name. From line 884, column 5; to line 884, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_1" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_1" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_1"></code>
6.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_2' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_2' is not a valid autofill field name. From line 897, column 5; to line 897, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_2" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_2" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_2"></code>
7.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_3' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_3' is not a valid autofill field name. From line 910, column 5; to line 910, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_3" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_3" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_3"></code>
8.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_4' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_4' is not a valid autofill field name. From line 923, column 5; to line 923, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_4" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_4" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_4"></code>
9.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_5' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_5' is not a valid autofill field name. From line 936, column 5; to line 936, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_5" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_5" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_5"></code>
10.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_6' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_6' is not a valid autofill field name. From line 949, column 5; to line 949, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_6" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_6" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_6"></code>
11.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_7' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_7' is not a valid autofill field name. From line 962, column 5; to line 962, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_7" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_7" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_7"></code>
12.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_8' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_8' is not a valid autofill field name. From line 975, column 5; to line 975, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_8" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_8" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_8"></code>
13.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_9' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_9' is not a valid autofill field name. From line 988, column 5; to line 988, column 317 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_9" style="" id="additional_mail.bout_me_add_info_additional_mail_9" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_mail_9"></code>
14.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_0' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_0' is not a valid autofill field name. From line 1009, column 5; to line 1009, column 331 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_0" style="" id="additional_tel_0.add_info_additional_tel_0" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_0 tel_input"></code>
15.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_1' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_1' is not a valid autofill field name. From line 1017, column 5; to line 1017, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_1" style="" id="additional_tel_1.add_info_additional_tel_1" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_1 tel_input"></code>
16.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_2' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_2' is not a valid autofill field name. From line 1029, column 5; to line 1029, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_2" style="" id="additional_tel_2.add_info_additional_tel_2" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_2 tel_input"></code>
17.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_3' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_3' is not a valid autofill field name. From line 1041, column 5; to line 1041, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_3" style="" id="additional_tel_3.add_info_additional_tel_3" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_3 tel_input"></code>
18.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_4' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_4' is not a valid autofill field name. From line 1053, column 5; to line 1053, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_4" style="" id="additional_tel_4.add_info_additional_tel_4" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_4 tel_input"></code>
19.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_5' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_5' is not a valid autofill field name. From line 1065, column 5; to line 1065, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_5" style="" id="additional_tel_5.add_info_additional_tel_5" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_5 tel_input"></code>
20.	Error Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_6' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_6' is not a valid autofill field name. From line 1077, column 5; to line 1077, column 322 <code><input autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_6" style="" id="additional_tel_6.add_info_additional_tel_6" field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_tel_6 tel_input"></code>

- DBIS**
data science house



41. **Error** Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_7' for attribute 'autocomplete' on element 'textarea': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_7' is not a valid autofill field name.
From line 1350, column 5; to line 1350, column 317
`<textarea id="additional_desc_7_Kuy2" autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc.info_additional_desc_7 field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_7 ckeditor" style="" ></text>`

42. **Error** Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_8' for attribute 'autocomplete' on element 'textarea': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_8' is not a valid autofill field name.
From line 1363, column 5; to line 1363, column 317
`<textarea id="additional_desc_8_hvy4" autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc.info_additional_desc_8 field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_8 ckeditor" style="" ></text>`

43. **Error** Bad value 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_9' for attribute 'autocomplete' on element 'textarea': The string 'user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_9' is not a valid autofill field name.
From line 1376, column 5; to line 1376, column 317
`<textarea id="additional_desc_9_lVxx" autocomplete="user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc.info_additional_desc_9 field_user_panel_about_me_add_info_s_additional_desc_9 ckeditor" style="" ></text>`

Rekomendacje: Należy używać tylko autocomplete, np.: given-name – imię, family-name – nazwisko, email – adres e-mail, tel – numer telefonu, organization – nazwa firmy

44. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---0' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---0' is not a valid autofill field name.
From line 1688, column 25; to line 1688, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />`

45. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---1' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---1' is not a valid autofill field name.
From line 1726, column 25; to line 1726, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />`

46. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---2' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---2' is not a valid autofill field name.
From line 1764, column 25; to line 1764, column 278
`<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eId_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />`

Rekomendacje: Element ma type="hidden", więc nie powinien mieć atrybutu autocomplete

1. **Error** End tag 'div' seen, but there were open elements.
From line 1393, column 17; to line 1393, column 22
`</div>`

Rekomendacje: Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy otwarte przez tym <div> zostały poprawnie zamknięte

1. **Error** Unclosed element 'fieldset'.
From line 821, column 140; to line 821, column 149
`"=post" ><fieldset><legen`

2. **Error** Unclosed element 'form'.
From line 821, column 21; to line 821, column 139
`<form novalidate class="myform2_user_panel_about_me_add_info myform2_user_panel_about_me_add_info_s" method="post" ><field`

Rekomendacje: Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy wewnątrz <fieldset> oraz <form> zostały poprawnie zamknięte przed jego zamknięciem



1. **Error** Stray end tag `fieldset`.

From line 1410, column 5; to line 1410, column 15

```
/div>↵ </fieldset></form>
```

2. **Error** Stray end tag `form`.

From line 1410, column 16; to line 1410, column 22

```
/fieldset></form>↵
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że dla każdego `</fieldset>` wcześniej występuje pasujący `<fieldset>`, a dla `</form>` odpowiedni `<form>`.

1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 834, column 9; to line 834, column 51

```
>↵ <label for="test_wZH33t5GeV_Qwnd" class="">Pierws
```

2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 841, column 9; to line 841, column 51

```
>↵ <label for="test_y5JCOnSaM0_koHI" class="">Drugie
```

3. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 859, column 9; to line 859, column 51

```
>↵ <label for="test_USU0J7avUQ_FpHK" class="">Nazwis
```

4. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 1551, column 5; to line 1551, column 47

```
orm">↵ <label for="test_ZRV03wSe04_c5Gg" class="">Typ do
```

5. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 1557, column 5; to line 1557, column 47

```
orm">↵ <label for="test_0wXtAjYmdv_D3kY" class="">Doświa
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv> – udostępnienie teczeki



1. **Error** Bad value for attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.

From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
dz-image"><img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut `src` ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

1. **Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.

From line 596, column 21; to line 596, column 77

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

2. **Error** Duplicate ID `anchor_tip_info`.

From line 872, column 17; to line 872, column 73

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne



1. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 972, column 5; to line 972, column 18

```
ript><script defer>
```

2. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 977, column 5; to line 977, column 18

```
ript><script defer>
```

3. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 982, column 5; to line 982, column 18

```
ript><script defer>
```

4. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 987, column 5; to line 987, column 18

```
ript><script defer>
```

5. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 992, column 5; to line 992, column 18

```
ript><script defer>
```

6. **Error** Element `script` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.

From line 997, column 5; to line 997, column 18

```
ript><script defer>
```

Rekomendacje: Należy usunąć `defer`, jeśli jest on przeznaczony tylko dla zewnętrznych plików lub należy dodać `src`, czyli odwołanie do zewnętrznego pliku JavaScript

1. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---0' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---0' is not a valid autofill field name.

From line 1209, column 25; to line 1209, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---0 field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />
```

2. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---1' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---1' is not a valid autofill field name.

From line 1247, column 25; to line 1247, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---1 field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />
```

3. **Error** Bad value 'questionnaire_form_s_question_hidden---2' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'questionnaire_form_s_question_hidden---2' is not a valid autofill field name.

From line 1285, column 25; to line 1285, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio.eld_questionnaire_form_question_hidden---2 field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />
```

Rekomendacje: Element ma `type="hidden"`, więc nie powinien mieć atrybutu `autocomplete`



1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 643, column 5; to line 643, column 47

```
orm">↵ <label for="test_uAv6qFkjNa_2j6Z" class="">Sortuj
```
2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 879, column 5; to line 879, column 47

```
orm">↵ <label for="test_2gx3sePlhJ_ABu1" class="">Sortuj
```
3. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1072, column 5; to line 1072, column 47

```
orm">↵ <label for="test_yn2gFDmj08_Vu77" class="">Typ do
```
4. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1078, column 5; to line 1078, column 47

```
orm">↵ <label for="test_u2Pxa0AlnU_xVMc" class="">Doświa
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/cv-generator/create/wDZGmHO5XmVuMGsRTECR>



1. **Error Duplicate ID** anchor_tip_info.

From line 184, column 9; to line 184, column 65

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

2. **Error Duplicate ID** anchor_tip_info.

From line 654, column 9; to line 654, column 65

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

3. **Error Duplicate ID** anchor_tip_info.

From line 739, column 17; to line 739, column 73

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

4. **Error Duplicate ID** anchor_tip_info.

From line 763, column 9; to line 763, column 65

```
<div class="panel_section_header " id="anchor_tip_info">
```

Rekomendacje: Należy zmienić powtarzające się wartości ID na unikalne

1. **Error** Bad value 'user_cv_generator_s_template_name' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_cv_generator_s_template_name' is not a valid autofill field name.
From line 648, column 13; to line 648, column 269
`<input autocomplete="user_cv_generator_s_template_name" style="" type="text" name="user_cv_generator_s_template_name" field_user_cv_generator_s_template_name template_list_input_value_field" />`

2. **Error** Bad value 'user_cv_generator_s_color' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_cv_generator_s_color' is not a valid autofill field name.
From line 731, column 13; to line 731, column 240
`<input autocomplete="user_cv_generator_s_color" style="" type="text" name="user_cv_generator_s_color" field_user_cv_generator_color field_user_cv_generator_s_color color_list_input_value_field" />`

3. **Error** Bad value 'user_cv_generator_s_additional_description' for attribute 'autocomplete' on element 'textarea': The string 'user_cv_generator_s_additional_description' is not a valid autofill field name.
From line 769, column 5; to line 769, column 298
`<textarea id="additional_description_n531" autocomplete="user_cv_generator_s_additional_description" field_user_cv_generator_s_additional_description ckeditor" style="" />`

4. **Error** Bad value 'user_cv_generator_s_name' for attribute 'autocomplete' on element 'input': The string 'user_cv_generator_s_name' is not a valid autofill field name.
From line 1097, column 5; to line 1097, column 266
`<input autocomplete="user_cv_generator_s_name" style="" id="name_wk0g" autocomplete="given-name" ..ator_s_name" value="" class="field_user_cv_generator_name field_user_cv_generator_s_name" />`

Rekomendacje: Należy używać tylko autocomplete, np.: given-name – imię, family-name – nazwisko, email – adres e-mail, tel – numer telefonu, organization – nazwa firmy.



- Error** Element `<style>` not allowed as child of element `<div>` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 828, column 5; to line 828, column 11
`<div><style></div>`
Contexts in which element `<style>` may be used:
Where `<metadata content>` is expected.
In a `<noscript>` element that is a child of a `<head>` element.
Content model for element `<div>`:
If the element is a child of a `<dl>` element: one or more `<dt>` elements followed by one or more `<dd>` elements, optionally intermixed with `<script-supporting elements>`.
If the element is not a child of a `<dl>` element: `<flow content>`.

Rekomendacje: Należy przenieść `<style>` do `<head>` lub użyć zewnętrznego pliku CSS.

- Error** Duplicate attribute `autocomplete`.
At line 1097, column 90
`" autocomplete="given-name"`

Rekomendacje: Należy usunąć duplikat i pozostawić tylko jedną deklarację `autocomplete` z poprawną wartością.



1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 659, column 21; to line 659, column 57
`<label for="#000000" class="sr-only">Wybier`
2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 666, column 21; to line 666, column 57
`<label for="#606060" class="sr-only">Wybier`
3. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 673, column 21; to line 673, column 57
`<label for="#00AFA1" class="sr-only">Wybier`
4. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 680, column 21; to line 680, column 57
`<label for="#1057E0" class="sr-only">Wybier`
5. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 687, column 21; to line 687, column 57
`<label for="#8C1FD0" class="sr-only">Wybier`
6. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 694, column 21; to line 694, column 57
`<label for="#AF0712" class="sr-only">Wybier`
7. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 701, column 21; to line 701, column 57
`<label for="#AF821D" class="sr-only">Wybier`
8. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 708, column 21; to line 708, column 57
`<label for="#2699F9" class="sr-only">Wybier`
9. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 715, column 21; to line 715, column 57
`<label for="#F28527" class="sr-only">Wybier`
10. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 722, column 21; to line 722, column 57
`<label for="#09831C" class="sr-only">Wybier`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.



Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju> - dodanie celu

1. **Error** Bad value for attribute `src` on element `img`: Must be non-empty.

From line 360, column 43; to line 360, column 103

```
dz-image"><img loading="lazy" data-dz-thumbnail alt="grafika" src="" /></div>
```

Rekomendacje: Należy upewnić się, że atrybut `src` ma poprawny, niepusty adres URL do obrazka. Jeśli obraz nie jest dostępny, należy usunąć tag `<img>` lub zastąpić go alternatywnym elementem.

1. **Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 706, column 1; to line 706, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where `metadata content` is expected.

In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.

If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.

2. **Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 791, column 1; to line 791, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where `metadata content` is expected.

In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.

If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.

3. **Error** Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 880, column 1; to line 880, column 7

```
/script><style>
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where `metadata content` is expected.

In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or more `dd` elements, optionally intermixed with `script-supporting elements`.

If the element is not a child of a `dl` element: `flow content`.

Rekomendacje: Należy przenieść `<style>` do `<head>` lub użyć zewnętrznego pliku CSS



- Error** Element `<script>` must not have attribute `defer` unless attribute `src` is also specified.
From line 903, column 5; to line 903, column 18

```
tion> <script defer>
```

Rekomendacje: Należy usunąć `defer`, jeśli jest on przeznaczony tylko dla zewnętrznych plików lub należy dodać `src`, czyli odwołanie do zewnętrznego pliku JavaScript

- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---0` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---0` is not a valid autofill field name.
From line 1147, column 25; to line 1147, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---0" style="" type="hidden" name="questio...eld_questionnaire_form_question_hidden---0" field_questionnaire_form_s_question_hidden---0" />
```
- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---1` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---1` is not a valid autofill field name.
From line 1185, column 25; to line 1185, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---1" style="" type="hidden" name="questio...eld_questionnaire_form_question_hidden---1" field_questionnaire_form_s_question_hidden---1" />
```
- Error** Bad value `questionnaire_form_s_question_hidden---2` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `questionnaire_form_s_question_hidden---2` is not a valid autofill field name.
From line 1223, column 25; to line 1223, column 278

```
<input autocomplete="questionnaire_form_s_question_hidden---2" style="" type="hidden" name="questio...eld_questionnaire_form_question_hidden---2" field_questionnaire_form_s_question_hidden---2" />
```

Rekomendacje: Element ma `type="hidden"`, więc nie powinien mieć atrybutu `autocomplete`

- Error** Bad value `frontend_form_user_panel_planner_s_name` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `frontend_form_user_panel_planner_s_name` is not a valid autofill field name.
From line 1462, column 5; to line 1462, column 326

```
bel> <input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_name" style="" id="name_BeF4" autocomplete_field_frontend_form_user_panel_planner_name field_frontend_form_user_panel_planner_s_name" />
```
- Error** Bad value `frontend_form_user_panel_planner_s_end_date` for attribute `autocomplete` on element `input`: The string `frontend_form_user_panel_planner_s_end_date` is not a valid autofill field name.
From line 1472, column 5; to line 1472, column 380

```
bel> <input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" style="" id="end_date_L8f8" min=_anner_end_date field_frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" start_date="29-07-2025" />
```
- Error** Bad value `frontend_form_user_panel_planner_s_desc` for attribute `autocomplete` on element `textarea`: The string `frontend_form_user_panel_planner_s_desc` is not a valid autofill field name.
From line 1482, column 5; to line 1482, column 298

```
bel> <textarea id="desc_aZcz" autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_desc" name="frontend_for_d_frontend_form_user_panel_planner_desc field_frontend_form_user_panel_planner_s_desc" style=" " ></text>
```

Rekomendacje: Należy używać tylko `autocomplete`, np.: `given-name` – imię, `family-name` – nazwisko, `email` – adres e-mail, `tel` – numer telefonu, `organization` – nazwa firmy



1. **Error Duplicate attribute autocomplete.**

At line 1462, column 105

" autocomplete="given-name"

Rekomendacje: Należy usunąć duplikat i pozostawić tylko jedną deklarację autocomplete z poprawną wartością.

1. **Error** Attribute 'start_date' not allowed on element 'input' at this point.

From line 1472, column 5 to line 1472, column 380

```
<input autocomplete="frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" style="" id="end_date_L8f8" min="anner_end_date field_frontend_form_user_panel_planner_s_end_date" start_date="29-07-2025" />
```

Attributes for element **input**:

Global attributes	
accept	when type is file
alt	when type is image
autocomplete	when type is text, search, url, tel, email, password, date, month, week, time, datetime-local, number, range, or color
autofocus	
checked	when type is checkbox or radio
dirname	when type is text or search
disabled	
form	
formaction	when type is submit or image
formenctype	when type is submit or image
formmethod	when type is submit or image
formnovalidate	when type is submit or image
formtarget	when type is submit or image
height	when type is image
list	when type is text, search, url, tel, email, date, month, week, time, datetime-local, number, range, or color
max	when type is date, month, week, time, datetime-local, number, or range
maxlength	when type is text, search, url, tel, email, or password
min	when type is date, month, week, time, datetime-local, number, or range
multiple	when type is email or file
name	
pattern	when type is text, search, url, tel, email, or password
placeholder	when type is text, search, url, tel, email, password, or number
readonly	when type is text, search, url, tel, email, password, date, month, week, time, datetime-local, or number
required	when type is text, search, url, tel, email, password, date, month, week, time, datetime-local, number, checkbox, radio, or file
size	when type is text, search, url, tel, email, or password
src	when type is image
step	when type is date, month, week, time, datetime-local, number, or range
type	
value	when type is not file or image
width	when type is image

Rekomendacje: Należy usunąć niestandardowy atrybut start_date lub zastąpić go odpowiednim, semantycznym rozwiązaniem. Jeśli potrzebne jest przekazanie daty początkowej, należy użyć atrybutu min (dla ograniczenia wyboru daty).



1. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1010, column 5; to line 1010, column 47
`<label for="test_yndwPkvvKL_ASxH" class="">Typ do`
2. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 1016, column 5; to line 1016, column 47
`<label for="test_Luhe7RT9IS_lEWs" class="">Doświa`

Rekomendacje: Należy upewnić się, że istnieje widoczny element formularza ID oraz jest to interaktywny element (np. input, select, textarea), a nie hidden.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 4.1 Kompatybilność Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.
Kryterium:	Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.
Problem:	1. Brak powiązanej etykiety

1. Brak powiązanej etykiety

Opis: Pole formularza (np. pole tekstowe, checkbox, select) nie jest powiązane z żadną etykietą (`<label>`), co sprawia, że osoby korzystające z czytników ekranu nie wiedzą, czego dotyczy to pole.



Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/wiadomosci>

```
<div data-v-65e791d0="" class="default_form">
  <label data-v-65e791d0="">
    wpisz odpowiedź
  </label>
  <textarea data-v-65e791d0="" id="message-input" placeholder="Wpisz tutaj wiadomość..."></textarea>
<!-- -->
```

Rekomendacje: Należy powiązać pole formularza z widoczną etykietą

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe>

Rekomendacje: Należy powiązać pole formularza z widoczną etykietą.

4.1.3 Komunikaty o stanie

Wynik badania:	Negatywny
Wytyczne:	Wytyczna 4.1 Kompatybilność Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.
Kryterium:	W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określone poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane



	użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.
Problem:	1. Brak informacji o sortowaniu 2. Brak informacji o zapisaniu danych

1. Brak informacji o sortowaniu

Opis: Zawartość zostaje posortowana, ale nie jest przekazywana żadna informacja o kierunku sortowania (rosnąco/malejąco). Osoby korzystające z czytników ekranu nie mają świadomości, że dane się zmieniły ani w jaki sposób.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/wyksztalcenie>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/kursy-i-szkolenia>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/teczki-cv>

Wykształcenie

A do Z ▾

szkoła,
kierunek,
Wykształcenie wyższe (doktor)

02.2017 - obecnie



Kompetencji



Dowodów

Przypisz kompetencje!

Przypisz dowód!

uczelnia wyższa,
profil,
Wykształcenie wyższe (magister)

02.2009 - 02.2013



Kompetencji



Dowodów

Przypisz kompetencje!

Przypisz dowód!

Rekomendacje: Dodanie dynamicznego komunikatu (np. aria-live) informującego o sortowaniu

2. Brak informacji o zapisaniu danych



Opis: Użytkownik zapisuje dane (np. formularz, ustawienia), ale nie otrzymuje żadnego potwierdzenia, że operacja zakończyła się sukcesem – ani wizualnie, ani w sposób dostępny dla czytników ekranu.

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/ustawienia-konta>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/moje-portfolio/doswiadczenia/informacje-o-mnie-i-dane-kontaktowe>

Strona: <https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/plan-rozwoju>

Rekomendacje: Wyświetlenie komunikat w miejscu, które jest częścią struktury DOM i oznaczone jako `aria-live="polite"` – dzięki temu czytnik ekranu automatycznie odczyta informację.

9. Badania z osobami z niepełnosprawnościami

9.1. Tabela badań z osobami z niepełnosprawnościami

Zadanie:	Wejść na stronę główną https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/ i zapoznaj się z przykładami portfolio (Maria/Zbigniew/Katarzyna).
Wynik:	Żadna osoba nie wykonała w pełni zadania
Uwagi:	Po otwarciu pierwszego portfolio i powrocie do strony głównej, wszystkie portfolio zniknęły ze strony.

Zadanie:	Wejść na stronę główną https://mojeportfolio-rozwoj-new.ibe.edu.pl/ i załóż konto w serwisie Moje Portfolio.
Wynik:	Wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Brak



Zadanie:	Po zalogowaniu do serwisu, przejdź do zakładki „Moje Portfolio”, następnie do sekcji „Wykształcenie” i dodaj swoje testowe wykształcenie (w tym co najmniej jedną kompetencję oraz co najmniej jeden dowód - dowolny plik w formacie .pdf, .png lub .jpg poniżej 10 MB albo link).
Wynik:	Nie wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Po dodaniu zdjęcia do dowodu kompetencji pojawił się błąd: brak dodanych plików lub przypisanego linku.

Zadanie:	Po dodaniu informacji w sekcji “Wykształcenie” przejdź do zakładki „Teczki i CV”, następnie “Dodaj teczkę” i na jej podstawie dodaj CV.
Wynik:	Nie wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Komunikat: Nie można utworzyć CV, ponieważ nie wybrano żadnej treści. Brak informacji, iż należy zaznaczyć odpowiedni checkbox przy doświadczeniu, ponieważ nie można wygenerować pustego CV.

Zadanie:	Następnie przejdź do zakładki „Plan rozwoju” i dodaj testowy cel.
Wynik:	Wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Brak

Zadanie:	W następnej kolejności, przejdź do zakładki „Moje Portfolio”, następnie do sekcji „Informacje o mnie i dane kontaktowe” i wypełnij wszystkie pola formularza.
Wynik:	Wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Brak



Zadanie:	Po uzupełnieniu danych na stronie “Moje Portfolio” (w zakładkach “Moje Portfolio”, “Teczki i CV”, “Plan rozwoju”) udostępni swoje konto Doradcy/Pracodawcy/pracownikowi instytucji certyfikującej (zadanie wymaga założenia konta Doradcy/Pracodawcy/pracownika instytucji certyfikującej przez Wykonawcę zamówienia). Adres email doradcy: sylwia.drazek123@gmail.com
Wynik:	Nie wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Głównym problemem było znalezienie opcji udostępnienia konta. Na podstawie wcześniejszych zadań, użytkownicy szukali tej opcji w zakładce „Moje Portfolio”.

Zadanie:	Po udostępnieniu konta Doradcy/Pracodawcy/pracownikowi instytucji certyfikującej wyślij krótką wiadomość dowolnej treści oraz załącz dowolny plik i prześlij do Doradcy/Pracodawcy/pracownika instytucji certyfikującej, któremu udostępniłeś konto.
Wynik:	Nie wszystkie osoby wykonały zadanie
Uwagi:	Konto nie zostało udostępnione, więc nie można było wysłać wiadomości.

9.2. Podsumowanie badań z osobami z niepełnosprawnościami

Spośród ośmiu zadań testowych, tylko trzy zostały w pełni wykonane przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. W pozostałych pięciu przypadkach uczestnicy napotykali trudności uniemożliwiające samodzielne zakończenie zadania. Problemy te miały różnorodne przyczyny – od błędów systemowych, przez niejasne komunikaty, po brak kluczowych informacji i elementów nawigacyjnych.

Największe trudności napotkano w zadaniu polegającym na zapoznaniu się z przykładami portfolio – po otwarciu jednego z portfolio i powrocie do strony głównej, pozostałe portfolio zniknęły z interfejsu. Równie problematyczne było utworzenie CV na podstawie wcześniej



wprowadzonych danych – brakowało jasnej informacji o konieczności zaznaczenia odpowiednich elementów (np. checkboxów), przez co system nie pozwalał na kontynuację.

W zadaniu dotyczącym udostępnienia konta doradcy część osób nie była w stanie odnaleźć odpowiedniej funkcji w serwisie, co uniemożliwiło wykonanie również kolejnego kroku – wysłania wiadomości i pliku do doradcy.

Serwis „Moje Portfolio” wymaga dalszych działań mających na celu usunięcie istniejących barier dostępności oraz poprawę logiki interfejsu użytkownika. Błędy techniczne, brak wyraźnych instrukcji oraz złożone lub ukryte funkcjonalności stanowią istotne utrudnienie w dostępie do usług oferowanych przez system. Aby zapewnić równy i skuteczny dostęp dla wszystkich użytkowników – w tym osób z niepełnosprawnościami – konieczne jest dopracowanie serwisu zgodnie z wytycznymi standardu WCAG.

10. Podsumowanie

Podsumowanie badania serwisu	
Liczba przebadanych kryteriów sukcesu	50
Liczba błędów	14
Poziom dostępności	
72%	

Audyt narzędzia informatycznego pod kątem zgodności z wytycznymi WCAG wykazał szereg niezgodności w różnych obszarach dostępności. Poniżej przedstawiam główne problemy, które wymagają rozwiązania:

1. **Audiodeskrypcja lub Alternatywa Tekstowa (1.2.3)** – Brak tekstowych alternatyw dla nagrań wideo uniemożliwia osobom niewidomym pełne zrozumienie treści multimedialnych.



2. **Audiodeskrypcja (1.2.5)** – Materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji, co ogranicza ich dostępność dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.
3. **Informacje i Relacje (1.3.1)** – Struktura strony nadal nie zapewnia jednoznacznych relacji między elementami, co wpływa na prawidłowe odczytywanie zawartości przez technologie asystujące.
4. **Zmiana Rozmiaru Tekstu (1.4.4)** – Po powiększeniu tekstu interfejs nie zachowuje pełnej czytelności i funkcjonalności.
5. **Odstępy w Tekście (1.4.12)** – Brak możliwości zachowania czytelności przy zwiększonych odstępach między znakami i wierszami.
6. **Klawiatura (2.1.1)** – Nie wszystkie elementy interfejsu są dostępne z poziomu klawiatury, co ogranicza możliwość korzystania ze strony bez myszy.
7. **Kolejność Fokusu (2.4.3)** – Kolejność przechodzenia fokusu pomiędzy elementami nie odpowiada logicznemu układowi treści.
8. **Cel Łączy (2.4.4)** – Niektóre linki nadal nie zawierają wystarczającego kontekstu, przez co ich funkcja jest niejasna.
9. **Podczas Wprowadzania Danych (3.2.2)** – Wprowadzanie danych powoduje nieoczekiwane zmiany w interfejsie, które nie są zapowiadane użytkownikowi.
10. **Etykiety lub Instrukcje (3.3.2)** – Pola formularzy nie zawierają jednoznacznych etykiet lub wskazówek, co utrudnia ich wypełnianie.
11. **Sugestie Korekty Błędów (3.3.3)** – Brak podpowiedzi lub instrukcji, które pomogłyby użytkownikom poprawić błędnie wprowadzone dane.
12. **Poprawność Kodu (4.1.1)** – Błędy w kodzie HTML utrudniają prawidłowe działanie technologii wspomagających.
13. **Nazwa, Rola, Wartość (4.1.2)** – Elementy interfejsu nie mają poprawnie określonych atrybutów, co wpływa na ich dostępność.
14. **Komunikaty o Stanie (4.1.3)** – Informacje o zmianach stanu na stronie nie są ogłaszane w sposób zrozumiały dla czytelników ekranu.